

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-15

Internt nr:

Ersätter datum: 2007-08-24

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 100

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänd av A Clean Partner	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAMN SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 100
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Avfettningsmedel

Inhemsk tillverkare/importör

Företag A Clean Partner International AB
Adress Box 623
Postnr/Ort S-441 17 Alingsås
Land Sweden
E-mail info@acleanpartner.se
Hemsida www.acleanpartner.se
Telefon +46(0)32279400
Fax +46(0)322636622

Nödtelefon
112

Information
Giftinformation

Öppet tider
Dygnet runt

2. FARLIGA EGENSKAPER



Hälsoskadlig

HÄLSA

Farligt; kan ge lungskador vid förtäring Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta		265-149-8	64742-47-8	60 - 100 %	Xn,R65 - R66

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Frisk luft och vila. Håll den skadade under uppsikt. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid andningssvårigheter, ge andningshjälp och kontakta genast läkare.

HUDKONTAKT

Skölj genast med mycket vatten. Tag genast av förorenade kläder och skor.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-15

Internt nr:

Ersätter datum: 2007-08-24

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 100

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Vila. Framkalla EJ kräkning! Kontakta genast läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckmedel: koldioxid, pulver, skum, spridd vattenstråle eller vattendimma.

INFORMATION

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in med sand, jord eller annat inert absorptionsmedel. Pumpa upp vätskespill med explosionssäker pump eller handpump, eller använd lämpligt absorptionsmaterial. Se vidare pkt. 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Risk för gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Apparaturen ska vara jordad.

LAGRING

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Förpackningsmaterial av plast eller plåt.

INFORMATION

Förvaras i enlighet med bestämmelser för brandfarliga varor.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas.

ANDNINGSSKYDD

Vid behov andningsskydd med filter A (brun).

ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar vid risk för långvarig eller upprepad hudkontakt.

INFORMATION

Hygieniskt gränsvärde enligt AFS 2005:17.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-15

Internt nr:

Ersätter datum: 2007-08-24

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 100

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	8 h		350,0	1989	
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	15 min.		500,0	1989	

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska.
Färg	Ljusgul.
Lukt	Svag.
Löslighet	Emulgerbar med vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Kokpunkt	192 - 245 °C	ASTM D86	
Flampunkt	70 °C		
Explosionsgräns	0,6 - 7 %		
Ångtryck	0,03 kPa	20 °C	
Densitet	800 kg/m ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

REAGERAR MED

Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING

Kan ge huvudvärk och illamående.

HUDKONTAKT

Avfettar huden. Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka uttorkning och sprickbildning av huden.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge rodnad, sveda.

FÖRTÄRING

Kan ge illamående och kräkningar. Aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring kan förorsaka kemisk lunginflammation.

12. EKOLOGISK INFORMATION

NEDBRYTBARHET

Ingående tensider är lätt nedbrytbara enligt Förordning (EG) nr. 648/2004.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-15

Internt nr:

Ersätter datum: 2007-08-24

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 100

INFORMATION

Produkten klassificeras som flyktig organisk förening (VOC) enligt NFS 2001:11. Ingående ämnen är ej klassificerade i faroklassen miljöfarlig enligt KIFS 2005:7, 2005:5

13. AVFALLSHANTERING



GENERELLT

Tas om hand som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063). Får ej släppas ut i avlopp, dricksvattentäkt eller mark. Företaget är anslutet till REPA. Tömnda och rengjorda förpackningar kan återvinnas.

AVFALLSGRUPP

EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 07 06 04 (EWC)20 01 13 (EWC)

14. TRANSPORTINFORMATION



Produkten klassad som farligt gods:

Ja



Nej

Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Hälsoskadlig

EG-märkning



Nej



Ja



Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta (60 - 100 %)

R-FRASER

Nr.

R-frastext

R65

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-FRASER

S 23 Undvik inandning av ånga/dimma. S24 Undvik kontakt med huden. S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EG) nr. 1907/2006. Klassificering och märkning enligt KIFS 2005:7, 2005:5.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-15

Internt nr:

Ersätter datum: 2007-08-24

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 100

16. ANNAN INFORMATION

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

A Clean Partner International AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.
Förordning (EG) nr. 648/2004, om tvätt- och rengöringsmedel: Alifatiska kolväten > 30% Nonjontensider < 5%
Anjontensider < 5%

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

UTFÄRDAD: 2006-09-06

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.1	2006-11-21	A Clean Partner Int. AB	7
0.0.2	2007-08-24	A Clean Partner Int. AB	1,2,3,6,8,15
0.0.3	2007-11-15	A Clean Partner Int. AB	1

SDB har utarbetats av

Företag	A Clean Partner International AB
Adress	Box 623
Postnr/Ort	S-441 17 Alingsås
Land	Sweden
E-mail	info@acleanpartner.se
Hemsida	www.acleanpartner.se
Telefon	+46(0)32279400
Fax	+46(0)322636622